

## Targon® H/PH

Clou intramédullaire pour fractures proximales et diaphysaires de l'humérus



### Caractéristiques techniques :

Le Targon PH® est un clou en titane de longueur 150 mm jusqu'à 280 mm. Le clou H se décline à partir de 180 mm jusqu'à 300 mm.

## Clou PH, côté droit

Références	Longueur mm	Diamètre proximal/ distal mm
KE004TS	150	10/8
KE019TS	200	10/7
KE021TS	220	10/7
KE023TS	235	10/7
KE024TS	250	10/7
KE026TS	265	10/7
KE027TS	280	10/7

## Clou PH, côté gauche

Références	Longueur mm	Diamètres proximal/ distal mm
KE054TS	150	10/8
KE069TS	200	10/7
KE071TS	220	10/7
KE073TS	235	10/7
KE074TS	250	10/7
KE076TS	265	10/7
KE077TS	280	10/7



## Clou H diamètre 7 mm

Référence	Longueur mm
KE206TS	Targon H longueur 180 mm
KE208TS	Targon H longueur 200 mm
KE210TS	Targon H longueur 220 mm
KE212TS	Targon H longueur 240 mm
KE214TS	Targon H longueur 260 mm
KE216TS	Targon H longueur 280 mm
KE218TS	Targon H longueur 300 mm

## Clou H diamètre 8 mm

Référence	Longueur mm
KE306TS	Targon H longueur 180 mm
KE308TS	Targon H longueur 200 mm
KE310TS	Targon H longueur 220 mm
KE312TS	Targon H longueur 240 mm
KE314TS	Targon H longueur 260 mm
KE316TS	Targon H longueur 280 mm
KE318TS	Targon H longueur 300 mm



## Vis de Fixation PH



Références	Désignation
KB062TS	Targon vis de fixation 22 mm
KB064TS	Targon vis de fixation 24 mm
KB066TS	Targon vis de fixation 26 mm
KB068TS	Targon vis de fixation 28 mm
KB070TS	Targon vis de fixation 30 mm
KB072TS	Targon vis de fixation 32 mm
KB074TS	Targon vis de fixation 34 mm
KB076TS	Targon vis de fixation 36 mm
KB078TS	Targon vis de fixation 38 mm
KB080TS	Targon vis de fixation 40 mm

Références	Désignation
KB082TS	Targon vis de fixation 42 mm
KB084TS	Targon vis de fixation 44 mm
KB086TS	Targon vis de fixation 46 mm
KB088TS	Targon vis de fixation 48 mm
KB090TS	Targon vis de fixation 50 mm
KB092TS	Targon vis de fixation 52 mm
KB094TS	Targon vis de fixation 54 mm
KB096TS	Targon vis de fixation 56 mm
KB098TS	Targon vis de fixation 58 mm
KB100TS	Targon vis de fixation 60 mm

## Vis d'obturation



Référence	Longueur mm
KB610TS	PH vis d'obturation
KB615TS	H vis d'obturation 0 mm
KB617TS	H vis d'obturation 5 mm
KB618TS	H vis d'obturation 10 mm
KB619TS	H vis d'obturation 15 mm
KB620TS	H vis d'obturation 20 mm
KB621TS	H vis d'obturation 25 mm
KB622TS	H vis d'obturation 30 mm
KKB623TS	H vis d'obturation 35 mm

## Vis de verrouillage

diamètre 3,5 mm



Référence	Longueur mm
KB518TS	18 mm
KB521TS	21 mm
KB524TS	24 mm
KB527TS	27 mm
KB530TS	30 mm
KB533TS	33 mm
KB536TS	36 mm
KB539TS	39 mm
KB542TS	42 mm
KB545TS	45 mm
KB548TS	48 mm
KB551TS	51 mm
KB554TS	54 mm
KB557TS	57 mm
KB560TS	60 mm

Notes :

Distribué par :

B. Braun Medical S.A.S | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France

Tél : 01 41 10 53 00 | Fax : 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Service commande Ludres | Tél : 03 88 57 40 00 | Fax : 03 83 57 41 23

Fabriqué par :

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Allemagne

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage avant utilisation.

Ed 08/2018

HCH\_20180830